

SPESIFIKASI TEKNIS

10810

AKSESORI DAERAH BASAH

1.0. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan mencakup pengangkutan, pengadaan dan pemasangan aksesoris daerah basah pada tempat-tempat seperti ditunjukkan dalam Gambar Kerja dan/atau Spesifikasi Teknis ini.

2.0. STANDAR / RUJUKAN

2.1. Standar dari Pabrik Pembuat.

2.2. Spesifikasi Teknis.

- 08800 – Kaca dan Aksesoris.
- 15410 – Perlengkapan Plambing.

3.0. PROSEDUR UMUM

3.1 Contoh Bahan dan Data Teknis.

Contoh dan/atau data teknis/brosur aksesoris daerah basah yang akan digunakan harus diserahkan kepada Pengawas Lapangan untuk disetujui terlebih dahulu sebelum dikirimkan kelokasi proyek.

Data teknis harus mencantumkan tipe, dimensi, warna dan data lain yang diperlukan untuk pemasangan.

3.2 Gambar Detail Pelaksanaan.

Sebelum pemasangan Kontraktor harus menyerahkan Gambar Detail Pelaksanaan yang mencakup dimensi, detail tata letak, cara pemasangan dan pengencangan dan detail lain yang diperlukan, kepada Pengawas Lapangan untuk diperiksa dan disetujui.

3.3 Penyimpanan.

Semua bahan-bahan harus disimpan dalam tempat yang bersih dan kering serta terlindungi dari kerusakan, sebelum dan sesudah pemasangan.

NO. PAKET :	DIVISI : BIDANG KHUSUS	NO. SPEK : 10810
REVISI :	TANGGAL :	HALAMAN : 1 - 3
	PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UPT VERTIKAL DI JAYAPURA PROVINSI PAPUA	

4.0. BAHAN – BAHAN

✚ Water Closet dan Wastafel.

Barang-barang yang akan dipakai adalah sebagai berikut :

- ❑ Water Closet Duduk
Bahan porselen, produk dalam negeri (TOTO CW896J/ SW896JP, ROCA) Aksesoris Lengkap, lengkap dengan stop kran dan peralatan lain (warna standard).
 - ❑ Water Closet Jongkok
Bahan porselen, produk dalam negeri (TOTO Type CE 9, ROCA), lengkap dengan stop kran dan peralatan lain (warna standard).
 - ❑ Wastafel
 - Wastafel Meja Bahan porselen, produk (TOTO Type L 521 V1A + Kran Air TX III LRYR, ROCA), lengkap dengan keran, siphon dan perlengkapan lainnya (warna standard).
 - Wastafel Gantung Bahan porselen, produk (TOTO Type LW 241 CJ, ROCA), lengkap dengan keran, siphon dan perlengkapan lainnya (warna standard).
 - Khusus untuk hand basin yang terletak di ruang medis digunakan type pedestal produk TOTO, ROCA
 - Wastafel (Critical Area) Produk TOTO LW952CJ, ROCA
 - ❑ Service Sink TOTO Type SK 322 E, ROCA
 - ❑ Slop Sink TOTO Type SK 33, ROCA
 - ❑ Urinoir produk TOTO Type U 370 M, ROCA
 - ❑ Sekat Urinoir Produk TOTO Type A 100, ROCA
 - ❑ Flash Urinoir Stainless Steel Material - Sensor Otomatis - Maksimal 4 liter/flush. TOTO, ROCA
 - ❑ Dirty Utility / Slope Sink Produk TOTO, ROCA
 - ❑ Floor Drain TOTO type square flange TX 1BN, ROCA
- Semua wastafel dan Sanitary yang lainnya sudah lengkap dengan keran, siphon dan perlengkapan lainnya yang diperlukan.

✚ Keran, Floor Drain, Dll

- ❑ Keran air (TOTO, ROCA)
- ❑ Floor Drain (TOTO, ROCA)
- ❑ Towel Ring (TOTO, ROCA)
- ❑ Paper Holder (TOTO Type TX 720 MMB3#BW, ROCA)
- ❑ Shower Spray (TOTO, ROCA)
- ❑ Soap Holder (TOTO, ROCA)
- ❑ Sloop sink TOTO type SK33, ROCA
- ❑ Service sink TOTO type SK322E, ROCA
- ❑ Emergency Shower/Safety Shower Nadiso, Broen, Haws
- ❑ Eye Washer Nadiso, Broen, Haws

✚ Barang-barang yang akan dipasang harus benar-benar mulus dan tidak cacat sedikitpun. Kontraktor harus mengajukan contoh-contoh untuk disetujui oleh Pengawas bersama dengan Konsultan Perencana.

NO. PAKET :	DIVISI : BIDANG KHUSUS	NO. SPEK : 10810
REVISI :	TANGGAL :	HALAMAN : 2 - 3
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UPT VERTIKAL DI JAYAPURA PROVINSI PAPUA		

5.0. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 5.1 Semua aksesoris harus dipasang menurut petunjuk pabrik dan Gambar Kerja, kecuali bila dinyatakan lain secara tertulis. Letak/posisi pemasangan dan jumlah setiap jenis aksesoris harus dengan petunjuk dalam Gambar Kerja.
- 5.2 Kontraktor bertanggung jawab melengkapi semua aksesoris daerah basah yang diperlukan sehingga pemasangan terlaksana dengan baik.
- 5.3 Cermin berupa produk jadi harus dipasang sesuai petunjuk dari pabrik pembuatnya, sedang cermin selain produk jadi harus dipasang sesuai petunjuk dalam Gambar Kerja dan sesuai ketentuan Spesifikasi Teknis 08800.
- 5.4 Perlengkapan plambing seperti kloset, wastafel dan lainnya dapat dilihat dalam Spesifikasi Teknis 15410.

NO. PAKET :	DIVISI : BIDANG KHUSUS	NO. SPEK : 10810
REVISI :	TANGGAL :	HALAMAN : 3 - 3
	PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UPT VERTIKAL DI JAYAPURA PROVINSI PAPUA	